PLANEN EINRICHTEN SERVICE

Schaub

ALLES WAS DIE WERKSTATT BRAUCHT

50 JAHRE

UNSERE HIGHLIGHTS FRÜHJAHR 2023

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da!

Rolf Schaub GmbH / Werkstatt-Technik

Benzstraße 19 / 75433 Maulbronn

Tel. 07043 95331-0 / Fax 07043 95331-42

eMail: vertrieb@schaub-wt.de

Kooperationspartner der OEM´s

Schaub
ALLES WAS DIE WERKSTATT BRAUCHT
50 JAHRE

HOFMANN

PKW Reifenmontiermaschine
monty 3300 RACING smartSpeed plus

Montiermaschine für Reifendienstbetriebe mit hohem Durchsatz und Vertragswerkstätten - mit pneumatisch nach hinten kippbarer Säule, Außenspannung bis 24“ und smartSpeed-Technik.

- wdk-zertifiziert für die schonende und bedienerfreundliche Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen entsprechend Herstellervorgaben
- Standardmäßig mit easymont® pro und plus-Kit ausgestattet für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern
- smartSpeed – automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- Auch das vertikale Positionieren des Montagekopfes erfolgt pneumatisch und über einen einzigen Schalter gesteuert - schnell und ergonomisch
- Schiebeklauen mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen
- Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen, zwei Spannzylinder
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung und an der Säule montiertes Manometer
- Schnellbefüllventil
- Mit einer Radbreite bis zu 15" für alle gängigen OEM-Räder im Markt

smartSpeed – neu und einzigartig!

- Automatische Drehzahlsteuerung über Inverter
- Erste Drehzahl 7 UpM für Arbeiten mit besonderer Sorgfalt
- Zweite Drehzahl 7 bis 18 UpM – automatisch gewählt

Aktionspreis 5.439,00 €

Elektronische Auswuchtmaschine Hofmann geodyna 7750p

Für Reifendienstbetriebe, Vertragswerkstätten und Kfz-Werkstätten mit mittlerem bis hohem Reifenservicevolumen. Mit geoTOUCH™-Display und drehmomentgesteuerter Power Clamp™ Spannvorrichtung

- BW4030 - Radheber in das Gehäuse integiert, hebt automatisch ein Rad des Radsatzes, um die Höhe zu korrigieren
- Halbautomatische Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-geodata®-Messarm
- Automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™
- easyWEIGHT™: Laserpunktanzeige für präzise und bequeme Platzierung der Klebegewichte unten in der Felge
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™
- Hinter-Speichen-Platzierung
- Felgenschlüsselbeleuchtung iLED™ - neue, sehr helle LED-Technik
- Patentierter einschiebbarer Radschutz—Platz sparend!
- Ausdrucken ins Netzwerk und kompatibel zum asanetwork, WiFi
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBAL™: um 30% kürzere Zykluszeit – weniger als 4,5 Sekunden(15“ Felge)

Aktionspreis 7.479,00 €

Alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Nebenkosten. Gültig bis 31.03.2023

Schaub
ALLES WAS DIE WERKSTATT BRAUCHT
50 JAHRE

HOFMANN

PKW Reifenmontiermaschine monty 3550 plus

Montiermaschine mit pneumatisch nach hinten und vorne kippbarer Säule, Außenspannung bis 26“ (optional bis 30“). Mit easymont® pro und Plus-Kit ausgestattet.

.

- wdk-zertifiziert für die schonende und bedienerfreundliche Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen entsprechend Herstellervorgaben
- Standardmäßig mit easymont® pro und plus-Kit ausgestattet für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern
- Spannbereich außen bis 26“ – mit optionalen Spannklauen für die Bearbeitung von Rädern bis 30“
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Invertertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen (7 und 14 UpM)
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Pedalgesteuertes Füllsystem und Ventilkasten mit integriertem Präzisions-Manometer und Schnellbefüllventil
- Kunststoffschutz innen an Spannklauen und am Montagekopf
- Montiereisen WAVE anstelle Standardmontiereisen

Aktionspreis 5.369,00€

PKW Reifenmontiermaschine monty 8800P smartSpeed

monty® 8800p smartSpeed™ vereint die hohe Produktivität einer Spanntellermaschine mit der hohen Leistungsfähigkeit rollend abdrückender Maschinen mit Zentralspannung. Mit seitlichem Abdrücker, kabelloser Bedienung am Griff, externer Füllstoßvorrichtung, Radheber und Kamera zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst. Wdk-zertifiziert.

- Hervorradend geeignet für Niederquerschnitt - UHP - Rundflat-Reifen, ebenfalls für Reifen mit einem Querschnitt von >55
- **powerMONT™** das innovative, schnelle und benutzerfreundliche Montage-/Demontagesystem, das kein Montiereisen erfordert
- quickLOK™ der automatische Spannflansch mit Zentralspannung
- Kabellose Bedienung zum Spannen und Entspannen des Rades am Griff
- smartSpeed™ die automatische Drehzahlwahl bis 20 UpM für die optimale Drehmoment-Drehzahl-Kombination des Spannflansches
- Optimaler Abdrücker mit der leistungsstärksten Lösung für alle Reifentypen
  - Dynamischer Abdrücker mit zwei Abdrücktellern, die Lösung der Wahl für UHP- und Runflat-Reifen. Präzise, ergonomisch und beque
  - Seitlicher Abdrücker, die schnellste Lösung für Reifen mit einem Querschnitt > 55
- PBD330, der pneumatische Niederdrücker für bequemes Demontieren von Reifen mit harten Flanken
- Hohe Robustheit für die sichere Bearbeitung von Hochleistungsreifen
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung
- Ergonomischer Radheber
- Kamera und Monitor zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst
- Externe Füllstoßvorriichtung

Aktionspreis 11.699,00 €

Alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Nebenkosten. Gültig bis 31.03.2023

Schaub
ALLES WAS DIE WERKSTATT BRAUCHT
50 JAHRE

Butler

Professionelle Montiermaschine Karacter.TLX Pro / Premium

Professionelle Reifenmontiermaschine mit patentiertem Kunststoff-Montagekopf für PKW und Lieferwagen. Ergonomisch und schnell dank der Kombination aus Abdrückrollen und Seitenabdrückern. Für jede Art von Reifenkombination geeignet.

- Felgenbreite 10-26“
- Synthetisches Werkzeug: Im Gegensatz zu herkömmlichen Werkzeugen aus Metall ermöglicht Ihnen das Kunststoffwerkzeug, nahe an der Felge zu arbeiten
- Selbstregelnde Drehzahlsteuerung dank Wechselrichter-technologie
- Selbsterklärende Bedienerführung, benutzerfreundliche Konsole
- Scheibenvorschub-Taste für ein korrektes und sicheres Abdrücken ohne Beschädigung von Reifenseitenwand und Drucksensor

Zusätzlich bei Karacter.TLX Premium:

- Pneumatischer Radheber
- Pneumatischer Wulstniederhalter

Aktionspreis ab 7.119,00 €

Computergesteuerte Wuchtmaschine BUTLER Librak 360PWS Pro

Die Librak360PWS Pro bietet mit der optimierten Gewichtsablage, der Bandgewicht-Rollenhalter und dem 22-Zoll-Monitor die optimale Unterstützung beim Auswuchten von Rädern.

- Automatischer Programmablauf
- Hidden Weight-Programm zur Positionierung des Gewichts hinter den Speichen
- Pneumatische Spannvorrichtung
- Automatische Messung von Abstand und Durchmesser durch integrierten 2D-Messarm mit vergrößerter Länge
- Automatischer Radbreiten-Sonar zur Messung der Radbreite
- Die Maschine hält automatisch in der Unwuchtposition der äußeren Radseite an
- Intuitives Softwaredesign mit selbsterklärenden Grafiken
- Gewichte Sparprogramm ECO WEIGHT
- Patentierter einschiebbarer Radschutz – Platz sparend!
- Ausdrucken ins Netzwerk und kompatibel zum asanetwork, WI-FI

Aktionspreis 5.199,00 €

Alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Nebenkosten. Vorerst gültig bis 31.03.2023

3D ACHSMESSGERÄT

Die Baureihe AllOnWall bietet alles, was für die Achsvermessung erforderlich ist, mit einem praktischen Wandpanel wodurch nützlicher Platz in der Werkstatt gewonnen werden kann. Alle Einstellarbeiten können über ein 10″-Tablet gesteuert werden, das der Bediener mit sich führen oder während der Einstellung mit Hilfe der integrierten Magnete an der Hebebühne positionieren kann. Das Achsmessgerät nutzt die bewährte Messkopftechnologie mit HD-Kameras und Real-3D-Targets, komplett kabellos mit Bluetooth-Übertragung.



Aktionspreis 14.459,00 €

- Schnelle und genaue Messung
- Die 3D-Messköpfe erfassen sämtliche Winkel des Fahrzeugs innerhalb von Sekunden und mit höchster Genauigkeit
- Integrierter Stoßschutz aus Gummi und Griff mit Kunststoffschutz
- Die mit einem Schnellstecksystem befestigte schwenkbare Halterung der Messsensoren verhindert ein Beschädigen beim Ablassen der Hebebühne.
- Batterie mit Schnellstecksystem
- Acht Stunden Batterielaufzeit zur Gewährleistung eines ununterbrochenen Betriebs über den gesamten Arbeitstag
- Die Ladestationen sind mit Magneten ausgestattet, die eine genaue Positionierung der Batterien ermöglichen und so jederzeit einen korrekten Ladevorgang garantieren, auch mit Hilfe der entsprechenden Leuchthalterungen.
- Die an den Radklammern installierten Targets in Real 3D-Struktur sind extrem leicht, wartungsfrei und ohne elektronische Bauteile.
- Durch die Real 3D-Targets in Kombination mit den 3-Punkt- und 4-Punkt-Schnellspann-Radklammern ist es möglich, die Rundlaufkorrektur zu vermeiden, wodurch die Arbeit des Bedieners beschleunigt und die Effizienz der Werkstatt maximiert wird.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Nebenkosten. Vorerst gültig bis 31.03.2023

Schaub
ALLES WAS DIE WERKSTATT BRAUCHT
50 JAHRE

HUNTER Deutschland GmbH

Revolution Reifenmontiermaschine

Hauptmerkmale auf einen Blick

WalkAway Operation
- 80 Sekunden unbeaufsichtigter Wulstbruch und Demontageprozess
- Gepaart mit Auswuchten = 25% Zeitersparnis
- 57% weniger Zeit für den Reifenwechsel mit WalkAway

Automatik sorgt für Einfachheit
- Gleiche Handhabung für alle Räder und Reifen
- Bedienererfahrung spielt keine Rolle mehr

Montagekopf ohne Montierhebel
- Demontage ohne Montierhebel
- Verhindert Schäden an Reifen und Felge

„Go“ Pedal kontrolliert den Ablauf
- Für die Auswahl „Go“ Pedal betätigen
- Halten Sie „Go“ gedrückt, um den Vorgang fortzusetzen

Platzsparender Reifenlift
- Spindel hebt den Reifen in die richtige Position
- Eingebauter Lift reduziert den Platzbedarf

Aktionspreis 43.799,00 €

Hunter Road Force Elite

Die weltweit schnellste Diagnose Auswuchtmaschine

- Führen Sie eine RoadForce Messung durch und wuchten schneller als herkömmliche Auswuchtmaschinen
- Eliminiert Fehlermöglichkeiten
- Mehr Informationen in kürzerer Zeit
- Löst Vibrationsprobleme
- Identifiziert Seitenzug des Fahrzeugs
- Sorgt für besseres Fahlgefühl
- Garantiert richtige Zentrierung
- Verhindert Aufspannfehler
- Maximales Ergebnis
- Mehr Einzelgewichts Anbringung

Aktionspreis 20.999,00 €

Alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Nebenkosten. Vorerst gültig bis 31.03.2023

DRESTER GP 12 SILVERSTONE & GP 10 MONZA VON HEDSON

Effizientes, umweltfreundliches Reinigungsverfahren, verbesserte Arbeitsabläufe, weniger Platzbedarf in der Werkstatt

Eine Radwaschmaschine verspricht saubere Räder und ein reines Gewissen. Denn der Wasserverbrauch pro Rad ist sehr gering und es müssen auch keine aggressiven Chemikalien einge-

. Wertschöpfender Service für die Kunden – höhere Einnahmen für die Werkstatt
. Ergonomische Handhabung der Räder
. Umweltfreundliche und schonende Reinigung
. Reinigung unschädlich für Reifendruckkontrollsysteme
. Hochentwickelte Software – modifizierbare Einstellungen
. Intelligentes, Energie sparendes Heizsystem
. Niedriger Wasserverbrauch durch geschlossenen Wasserkreislauf: 1 l/Rad
. Wärmegedämmter, stoßfester HPE-Wassertank
. Für Abwasseraufbereitungssystem geeignet
. Auf Wunsch mit Klarspüleinrichtung

GP 12

Aktionspreis ab 11.269,00 €

GP 10

Aktionspreis ab 9.049,00 €

Alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Nebenkosten. Vorerst gültig bis 31.03.2023

DRESTER GP 24 LE MANS VON HEDSON

Vollautomatische Radwaschmaschine für mehr Produktivität und Wirtschaftlichkeit in der Werkstatt

Die Radreinigung läuft komplett automatisiert und ohne Personal ab, was die Produktivität der Werkstatt erheblich verbessert. Die Maschine arbeitet automatisch und unterbrechungsfrei, bis auch das letzte Rad perfekt gereinigt ist. Man belädt einfach einen Rollwagen, dockt ihn an der Maschine an und drückt die Starttaste – alles andere funktioniert von selbst. Dank der Rollwagen erübrigen sich zusätzliche Hebevorrichtungen.

- Kurze Amortisationszeit von nur ca. 14 Monaten* – dank Kosten und Personaleinsparungen
- Zeitersparnis von ca. 500 Arbeitsstunden**
- Optimierung der Arbeitsabläufe und der Ergonomie in der Werkstatt
- Umweltfreundliches Reinigungsverfahren, umweltfreundliche Abwasserentsorgung
- Reinigung unschädlich für Reifendruckkontrollsysteme
- Hochentwickelte Software – modifizierbare Einstellungen
- Intelligentes, Energie sparendes Heizsystem
- Effizientes Pumpensystem mit optimiertem Granulatfluss
- Granulatfilter für reduzierten Granulatverbrauch
- Klarspüleinrichtung inbegriffen

GP 24

Aktionspreis ab 25.219,00 €

Alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Nebenkosten. Vorerst gültig bis 31.03.2023

Kurzhub-Scherenhebebühne XS30 N / XS30 N-CAT 3,0 to

Die Kurzhub-Scherenhebebühne XS30N / XS30N-CAT gewährleistet durch eine großzügig dimensionierte Plattformlänge und -breite die Aufnahme eines breiten Fahrzeugspektrums. Sie deckt die Anforderungen im Bereich des Reifen- und Karosserie-Service ab und eignet sich hervorragend für Wartungen und Arbeiten im Fahrzeuginnenraum.

- XS30N-CAT mit Kataphoresebeschichtung
- 2 voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit insgesamt 4 Hubzylindern Ermöglichen den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken
- Serienmäßiger CE-Stopp gewährleistet den Fußschutz ohne Fußabweiser – auch der Unterflureinbau wird damit ermöglicht
- Um die flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die XS30N/XS30N-CAT beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen
- Die komplett montierte Hebebühne ist nach dem Anschluss der Hydraulik ohne größeren Installationsaufwand sofort einsatzbereit
- Die Hebebühne lässt sich mit dem serienmäßig mitgelieferten Mobil-Kit einfach in der Werkstatt bewegen
- Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit weniger Bodenfreiheit

Fahrschienenläng	1500—2150 mm	Senkzeit/Hubzeit	20s/30s
Antriebsart	elektrohydraulisch	Auffahrhöhe	105 mm
Antriebsleistung	2,6 kW	Hubhöhe max.	1000 mm
Elektrischer Anschluss	230/400 V / 50Hz	Fahrschienenbreite	530 mm
Tragfähigkeit	3000kg	Breite	1980 mm

Aktionspreis ab 3.809,- €

PCL Druckluft-Schlauchtrommel

Robuste Druckluftschlauchtrommel 15m DN10 mit leistungsfähiger Schlauchhaspel. Das automatische Softaufrollsystem mit verstellbarem Schlauchstopper sorgt für höchste Sicherheit.

- 15 m Schlauchlänge
- Betriebsdruck max. 17 bar

Aktionspreis 68,90 €

PCL Digitaler Handreifenfüller ACCURA 1 | 0 - 12 BAR

Für das schnelle und sichere Befüllen von PKW und LKW-Reifen. Hohes Level an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit.

- Maximaler Bedienkomfort, höchste Ablesegenauigkeit
- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufprallschutz
- Höchste Füll- und Ablassgeschwindigkeit

Aktionspreis 81,90 €
inkl. Eichgebühr

Alle Preise zzgl. ges. MwSt. und Nebenkosten. Vorerst gültig bis 31.03.2023

R Ü C K A N T W O R T

vertrieb@schaub-wt.de

07043 / 95331-0

Wir interessieren uns für die nachfolgend markierten Produkte:

- ☐ Werkstattplanung, Neu – und Umbau
- ☐ Diagnosegeräte Bosch / Gutmann
- ☐ Montier- und Auswuchtgeräte
- ☐ Unterflur - Hebebühnen
- ☐ Überflur - Hebebühnen
- ☐ Achsmesscomputer
- ☐ Klimaservicegeräte
- ☐ AU-Geräte
- ☐ ADAS Kalibriersysteme
- ☐ Abgasabsauganlagen
- ☐ Druckluft
- ☐ Frisch- und Altöl - Versorgung
- ☐ Toranlagen
- ☐ Bremsenprüfstand / Prüfstraße
- ☐ Sonstiges

  ……

Absender: