



Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da!

Rolf Schaub GmbH / Werkstatt-Technik

Benzstraße 19 / 75433 Maulbronn

Tel. 07043 95331-0 / Fax 07043 95331-42

eMail: vertriebaschaub-wt.de





#### smartSpeed – neu und einzigartig!

- Automatische Drehzahlsteuerung über Inverter
- Erste Drehzahl 7 UpM für Arbeiten mit besonderer Sorgfalt
- Zweite Drehzahl 7 bis 18 UpM automatisch gewählt

# HOFMANN \_

# PKW Reifenmontiermaschine monty 3300 RACING smartSpeed plus

Montiermaschine für Reifendienstbetriebe mit hohem Durchsatz und Vertragswerkstätten - mit pneumatisch nach hinten kippbarer Säule, Außenspannung bis 24" und smartSpeed-Technik.

- wdk-zertifiziert f
  ür die schonende und bedienerfreundliche Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen entsprechend Herstellervorgaben
- Standardmäßig mit easymont® pro und plus-Kit ausgestattet für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern
- smartSpeed automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- · Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- Auch das vertikale Positionieren des Montagekopfes erfolgt pneumatisch und über einen einzigen Schalter gesteuert - schnell und ergonomisch
- Schiebeklauen mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen
- Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen, zwei Spannzylinder
- · Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- · Pedalbetätigte Füllvorrichtung und an der Säule montiertes Manometer
- Schnellbefüllventil
- Mit einer Radbreite bis zu 15" für alle gängigen OEM-Räder im Markt

## Aktionspreis 5.635,00 €



### Elektronische Auswuchtmaschine Hofmann geodyna 7750p

Für Reifendienstbetriebe, Vertragswerkstätten und Kfz-Werkstätten mit mittlerem bis hohem Reifenservicevolumen. Mit geoTOUCH™-Display und drehmomentgesteuerter Power Clamp™ Spannvorrichtung

- BW4030 Radheber in das Gehäuse integiert, hebt automatisch ein Rad des Radsatzes, um die Höhe zu korrigieren
- Halbautomatische Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2Dgeodata®-Messarm
- Automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™
- easyWEIGHT™: Laserpunktanzeige für präzise und bequeme Platzierung der Klebegewichte unten in der Felge
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™
- Hinter-Speichen-Platzierung
- Felgenschlüsselbeleuchtung iLED™ neue, sehr helle LED-Technik
- Patentierter einschiebbarer Radschutz—Platz sparend!
- Ausdrucken ins Netzwerk und kompatibel zum asanetwork, WiFi
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBAL™: um 30% kürzere Zykluszeit weniger als 4,5 Sekunden(15" Felge)

## Aktionspreis 7.707,00 €











# PKW Reifenmontiermaschine monty 3550 plus

Montiermaschine mit pneumatisch nach hinten und vorne kippbarer Säule, Außenspannung bis 26" (optional bis 30"). Mit easymont® pro und Plus-Kit ausgestattet.

- wdk-zertifiziert für die schonende und bedienerfreundliche Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen entsprechend Herstellervorgaben
- Standardmäßig mit easymont® pro und plus-Kit ausgestattet für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern
- Spannbereich außen bis 26" mit optionalen Spannklauen für die Bearbeitung von Rädern bis 30"
- · Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Invertertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen (7 und 14 UpM)
- · Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Pedalgesteuertes Füllsystem und Ventilkasten mit integriertem Präzisions-Manometer und Schnellbefüllventil
- Kunststoffschutz innen an Spannklauen und am Montagekopf
- Montiereisen WAVE anstelle Standardmontiereisen





### PKW Reifenmontiermaschine monty 8800P smartSpeed

monty® 8800p smartSpeed™ vereint die hohe Produktivität einer Spanntellermaschine mit der hohen Leistungsfähigkeit rollend abdrückender Maschinen mit Zentralspannung. Mit seitlichem Abdrücker, kabelloser Bedienung am Griff, externer Füllstoßvorrichtung, Radheber und Kamera zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst. Wdk-zertifiziert.

- Hervorradend geeignet für Niederquerschnitt UHP Rundflat-Reifen, ebenfalls für Reifen mit einem Querschnitt von >55
- powerMONT™ das innovative, schnelle und benutzerfreundliche Montage-/Demontagesystem, das kein Montiereisen erfordert
- quickLOK™ der automatische Spannflansch mit Zentralspannung
- Kabellose Bedienung zum Spannen und Entspannen des Rades am Griff
- smartSpeed™ die automatische Drehzahlwahl bis 20 UpM für die optimale Drehmoment-Drehzahl-Kombination des Spannflansches
- Optimaler Abdrücker mit der leistungsstärksten Lösung für alle Reifentypen
- Dynamischer Abdrücker mit zwei Abdrücktellern, die Lösung der Wahl für UHP- und Runflat-Reifen. Präzise, ergonomisch und beque
- Seitlicher Abdrücker, die schnellste Lösung für Reifen mit einem Querschnitt > 55
- PBD330, der pneumatische Niederdrücker für bequemes Demontieren von Reifen mit harten Flanken
- Hohe Robustheit für die sichere Bearbeitung von Hochleistungsreifen
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung
- Ergonomischer Radheber
- Kamera und Monitor zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst
- Externe Füllstoßvorriichtung



Aktionspreis 11.755,00 €







# Professionelle Montiermaschine Karacter. TLX Pro / Premium

Professionelle Reifenmontiermaschine mit patentiertem Kunststoff-Montagekopf für PKW und Lieferwagen. Ergonomisch und schnell dank der Kombination aus Abdrückrollen und Seitenabdrückern. Für jede Art von Reifenkombination geeignet.

- Felgenbreite 10-26"
- Synthetisches Werkzeug: Im Gegensatz zu herkömmlichen Werkzeugen aus Metall ermöglicht Ihnen das Kunststoffwerkzeug, nahe an der Felge zu arbeiten
- Selbstregelnde Drehzahlsteuerung dank Wechselrichtertechnologie
- Selbsterklärende Bedienerführung, benutzerfreundliche Konsole
- Scheibenvorschub-Taste für ein korrektes und sicheres Abdrücken ohne Beschädigung von Reifenseitenwand und Drucksensor

#### Zusätzlich bei Karacter.TLX Premium:

- Pneumatischer Radheber
- Pneumatischer Wulstniederhalter

# Aktionspreis ab 7.160,00 €



### **Computergesteuerte Wuchtmaschine BUTLER Librak 360PWS Pro**

Die Librak360PWS Pro bietet mit der optimierten Gewichtsablage, der Bandgewicht-Rollenhalter und dem 22-Zoll-Monitor die optimale Unterstützung beim Auswuchten von Rädern.

- · Automatischer Programmablauf
- Hidden Weight-Programm zur Positionierung des Gewichts hinter den Speichen
- Pneumatische Spannvorrichtung
- Automatische Messung von Abstand und Durchmesser durch integrierten 2D-Messarm mit vergrößerter Länge
- Automatischer Radbreiten-Sonar zur Messung der Radbreite
- Die Maschine hält automatisch in der Unwuchtposition der äußeren Radseite an
- Intuitives Softwaredesign mit selbsterklärenden Grafiken
- Gewichte Sparprogramm ECO WEIGHT
- Patentierter einschiebbarer Radschutz Platz sparend!
- Ausdrucken ins Netzwerk und kompatibel zum asanetwork, WI-FI

Aktionspreis 5.235,00 €











Die Baureihe AllOnWall bietet alles, was für die Achsvermessung erforderlich ist, mit einem praktischen Wandpanel wodurch nützlicher Platz in der Werkstatt gewonnen werden kann. Alle Einstellarbeiten können über ein 10"-Tablet gesteuert werden, das der Bediener mit sich führen oder während der Einstellung mit Hilfe der integrierten Magnete an der Hebebühne positionieren kann. Das Achsmessgerät nutzt die bewährte Messkopftechnologie mit HD-Kameras und Real-3D-Targets, komplett kabellos mit Bluetooth-Übertragung.



## Aktionspreis 14.545,00 €

- Schnelle und genaue Messung
- Die 3D-Messköpfe erfassen sämtliche Winkel des Fahrzeugs innerhalb von Sekunden und mit höchster Genauigkeit
- Integrierter Stoßschutz aus Gummi und Griff mit Kunststoffschutz
- Die mit einem Schnellstecksystem befestigte schwenkbare Halterung der Messsensoren verhindert ein Beschädigen beim Ablassen der Hebebühne.
- Batterie mit Schnellstecksystem
- Acht Stunden Batterielaufzeit zur Gewährleistung eines ununterbrochenen Betriebs über den gesamten Arbeitstag
- Die Ladestationen sind mit Magneten ausgestattet, die eine genaue Positionierung der Batterien ermöglichen und so jederzeit einen korrekten Ladevorgang garantieren, auch mit Hilfe der entsprechenden Leuchthalterungen.
- Die an den Radklammern installierten Targets in Real 3D-Struktur sind extrem leicht, wartungsfrei und ohne elektronische Bauteile.
- Durch die Real 3D-Targets in Kombination mit den 3-Punkt- und 4-Punkt-Schnellspann-Radklammern ist es möglich, die Rundlaufkorrektur zu vermeiden, wodurch die Arbeit des Bedieners beschleunigt und die Effizienz der Werkstatt maximiert wird.







### **Revolution Reifenmontiermaschine**

Hauptmerkmale auf einen Blick

#### **WalkAway Operation**

- 80 Sekunden unbeaufsichtigter Wulstbruch und Demontageprozess
- Gepaart mit Auswuchten = 25% Zeitersparnis
- 57% weniger Zeit für den Reifenwechsel mit WalkAway

#### Automatik sorgt für Einfachheit

- Gleiche Handhabung für alle Räder und Reifen
- Bedienererfahrung spielt keine Rolle mehr

#### Montagekopf ohne Montierhebel

- Demontage ohne Montierhebel
- · Verhindert Schäden an Reifen und Felge

#### "Go" Pedal kontrolliert den Ablauf

- Für die Auswahl "Go" Pedal betätigen
- Halten Sie "Go" gedrückt, um den Vorgang fortzusetzen

#### Platzsparender Reifenlift

- · Spindel hebt den Reifen in die richtige Position
- Eingebauter Lift reduziert den Platzbedarf





#### **Hunter Road Force Elite**

Die weltweit schnellste Diagnose Auswuchtmaschine

- Führen Sie eine RoadForce Messung durch und wuchten schneller als herkömmliche Auswuchtmaschinen
- Eliminiert Fehlermöglichkeiten
- Mehr Informationen in kürzerer Zeit
- Löst Vibrationsprobleme
- Identifiziert Seitenzug des Fahrzeugs
- Sorgt für besseres Fahlgefühl
- Garantiert richtige Zentrierung
- Verhindert Aufspannfehler
- Maximales Ergebnis
- Mehr Einzelgewichts Anbringung



Aktionspreis 21.009,00 €







#### DRESTER GP 12 SILVERSTONE & GP 10 MONZA VON HEDSON

# Effizientes, umweltfreundliches Reinigungsverfahren, verbesserte Arbeitsabläufe, weniger Platzbedarf in der Werkstatt

Eine Radwaschmaschine verspricht saubere Räder und ein reines Gewissen. Denn der Wasserverbrauch pro Rad ist sehr gering und es müssen auch keine aggressiven Chemikalien einge-

- . Wertschöpfender Service für die Kunden höhere Einnahmen für die Werkstatt
- . Ergonomische Handhabung der Räder
- . Umweltfreundliche und schonende Reinigung
- . Reinigung unschädlich für Reifendruckkontrollsysteme
- . Hochentwickelte Software modifizierbare Einstellungen
- . Intelligentes, Energie sparendes Heizsystem
- . Niedriger Wasserverbrauch durch geschlossenen Wasserkreislauf: 1 I/Rad
- . Wärmegedämmter, stoßfester HPE-Wassertank
- . Für Abwasseraufbereitungssystem geeignet
- . Auf Wunsch mit Klarspüleinrichtung

### **GP 12**

# Aktionspreis ab 11.499,00 €





GP 10 Aktionspreis ab 9.229,00 €







#### DRESTER GP 24 LE MANS VON HEDSON

#### Vollautomatische Radwaschmaschine für mehr Produktivität und

#### Wirtschaftlichkeit in der Werkstatt

Die Radreinigung läuft komplett automatisiert und ohne Personal ab, was die Produktivität der Werkstatt erheblich verbessert. Die Maschine arbeitet automatisch und unterbrechungsfrei, bis auch das letzte Rad perfekt gereinigt ist. Man belädt einfach einen Rollwagen, dockt ihn an der Maschine an und drückt die Starttaste – alles andere funktioniert von selbst. Dank der Rollwagen erübrigen sich zusätzliche Hebevorrichtungen.

Kurze Amortisationszeit von nur ca. 14 Monaten\* – dank Kosten und Personaleinsparungen

Zeitersparnis von ca. 500 Arbeitsstunden\*\*

Optimierung der Arbeitsabläufe und der Ergonomie in der Werkstatt

Umweltfreundliches Reinigungsverfahren, umweltfreundliche Abwasserentsorgung

Reinigung unschädlich für Reifendruckkontrollsysteme

Hochentwickelte Software – modifizierbare Einstellungen

Intelligentes, Energie sparendes Heizsystem

Effizientes Pumpensystem mit optimiertem Granulatfluss

Granulatfilter für reduzierten Granulatverbrauch

Klarspüleinrichtung inbegriffen



**GP 24** 

Aktionspreis ab 25.729,00 €






## Kurzhub-Scherenhebebühne XS30 N / XS30 N-CAT 3,0 to

Die Kurzhub-Scherenhebebühne XS30N / XS30N-CAT gewährleistet durch eine großzügig dimensionierte Plattformlänge und -breite die Aufnahme eines breiten Fahrzeugspektrums. Sie deckt die Anforderungen im Bereich des Reifen- und Karosserie-Service ab und eignet sich hervorragend für Wartungen und Arbeiten im Fahrzeuginnenraum.

- XS30N-CAT mit Kataphoresebeschichtung
- 2 voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit insgesamt 4 Hubzylindern Ermöglichen den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken
- Serienmäßiger CE-Stopp gewährleistet den Fußschutz ohne Fußabweiser – auch der Unterflureinbau wird damit ermöglicht
- Um die flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die XS30N/XS30N-CAT beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen
- Die komplett montierte Hebebühne ist nach dem Anschluss der Hydraulik ohne größeren Installationsaufwand sofort einsatzbereit
- Die Hebebühne lässt sich mit dem serienmäßig mitgelieferten Mobil-Kit einfach in der Werkstatt bewegen
- Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit weniger Bodenfreiheit





Fahrschienenläng	1500—2150 mm	Senkzeit/Hubzeit	20s/30s
Antriebsart	elektrohydraulisch	Auffahrhöhe	105 mm
Antriebsleistung	2,6 kW	Hubhöhe max.	1000 mm
Elektrischer Anschluss	230/400 V / 50Hz	Fahrschienenbreite	530 mm
Tragfähigkeit	3000kg	Breite	1980 mm

## Radmontagewagen Master Wheel 80



Der Radmontagewagen Master Wheel 80 ist ein leistungsfähiges Arbeitsgerät, welches sich sowohl für die Montage als auch den Transport von Rädern eignet. Zahlreiche praktische Detaillösungen ermöglichen den flexiblen Einsatz in jeder Werkstattumgebung.

- BLITZ Pionier bei den Radmontagewagen
- Doppelakku ermöglicht bis zu 100 Hub- und Senkbewegungen
- Wartungsarme Hubspindel
- Sicherheitsfahrgestell

Aktionspreis 2.220,- €





# RÜCKANTWORT



vertrieb@schaub-wt.de



07043 / 95331-0

# Wir interessieren uns für die nachfolgend markierten Produkte:

Ш	werkstattplanung, Neu – und Umbau
	Diagnosegeräte
	Montier- und Auswuchtgeräte
	Unterflur - Hebebühnen
	Überflur - Hebebühnen
	Achsmesscomputer
	Klimaservicegeräte
	AU-Geräte
	ADAS Kalibriersysteme
	Abgasabsauganlagen
	Druckluft
	Frisch- und Altöl - Versorgung
	Toranlagen
	Bremsenprüfstand / Prüfstraße
	Sonstiges

Absender: